

**Материально-техническое оснащение мастерской по компетенции Медицинский и социальный уход**

							НА 4 РАБОЧИХ МЕСТА (4 УЧАСТНИКА)
ИТ ОБОРУДОВАНИЕ							
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов
1	Ноутбук Acer Extensa EX215-22- R0VC NX.EG9ER.00E	Acer Extensa 15 EX215-22-R0VC, 15.6", AMD Ryzen 3 3250U 2.6ГГц, 8ГБ, 256ГБ SSD, AMD Radeon , Eshell, NX.EG9ER.00E, черный	зона "Стационар" и "Дневной стационар"	оборудование	шт.	1,00	4,00
2	МФУ( принтер, сканер, копир) Brother МФУ DCP-L2500DR	черно-белая печать, А4, 2400х600 dpi, ч/б - 26 стр/мин (А4)	зона "Стационар" и "Дневной стационар"	оборудование	шт.	1,00	4,00
3	Камера видеонаблюдения 4 Мп купольная RVi IPC34M-IR V.2 (2.8)	Физический размер матрицы 1/3 Отношение сигнал/шум 50 дБ Чувствительность 0.08 лк @ F2.0 цвет / 0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) Тип матрицы КМОП Частота кадров при максимальном разрешении 25 к/с Разрешение, частота кадров первый поток 4 Мп (2688×1520), 3 Мп (2304×1296), 1080P (1920×1080), SXGA (1280×1024), 960P (1280×960), 720P(1280×720) до 25 к/с Разрешение, частота кадров второй поток D1 (704×576), CIF (352×288) до 25 к/с Разрешение, частота кадров третий поток 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288) до 25 к/с Аудиокодек G.711-G.726-AAC	зона "Стационар" и "Дневной стационар"	оборудование	шт.	1,00	16,00
3	Камера видеонаблюдения 4 Мп купольная RVi IPC34M-IR V.2 (2.8)	Физический размер матрицы 1/3 Отношение сигнал/шум 50 дБ Чувствительность 0.08 лк @ F2.0 цвет / 0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.) Тип матрицы КМОП Частота кадров при максимальном разрешении 25 к/с Разрешение, частота кадров первый поток 4 Мп (2688×1520), 3 Мп (2304×1296), 1080P (1920×1080), SXGA (1280×1024), 960P (1280×960), 720P(1280×720) до 25 к/с Разрешение, частота кадров второй поток D1 (704×576), CIF (352×288) до 25 к/с Разрешение, частота кадров третий поток 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288) до 25 к/с Аудиокодек G.711-G.726-AAC	зона "Стационар" и "Дневной стационар"	оборудование	шт.	1,00	4,00
4	Штатив для камер	Штатив 2210.000200 Elitech	зона "Стационар" и "Дневной стационар"	инструменты	шт.	1,00	20,00
Оборудование, инструменты и мебель							
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов
1	Аппарат для измерения АД CS Medica CS-106	Манометр Трубка звукопровода Оголовье фонедоскопа Головка фонедоскопа Манжета компрессионная Груша Сумочка Манжета 22-42 см	во всех зонах	инструменты	шт.	4,00	4,00

2	Аппарат для измерения АД В. Well PRO-35 с универсальной манжетой и адаптером	<p>Экран: жидкокристаллический</p> <p>Диапазон измерения давления: систолическое от 60 до 280 мм рт.ст. / диастолическое от 20 до 199 мм рт.ст.</p> <p>Диапазон измерения частоты пульса: от 40 до 200 уд./мин.</p> <p>Индикация давления в манжете: от 0 - 300 мм рт. ст.</p> <p>Предельная погрешность измерения давление: <math>\pm 3</math> мм рт.ст.</p> <p>Предельная погрешность измерения частоты пульса: менее 5% от показаний</p> <p>Манжета в комплекте: Универсальная конусная манжета В. Well WA-C-ML для обхвата плеча 22 - 42 см.</p> <p>Индикатор аритмии: Есть</p> <p>Вес электронного блока: 480 гр. (включая элементы питания и комплект батареек)</p> <p>Размеры электронного блока: 125 мм X 91 мм X 59 мм</p> <p>Память: 30 измерений    агнетание воздуха: автоматическое</p> <p>Выпуск воздуха: автоматический</p> <p>Условия эксплуатации: температура воздуха от 10°C до 40°C при относительной влажности до 85%</p> <p>Условия хранения: температура воздуха от -5°C до +50°C при относительной влажности от 15% до 85%</p> <p>Питание: 4 элемента, типа ААА (мизинчиковые батарейки), или сетевой адаптер</p>	во всех зонах	инструменты	шт.	4,00	4,00
3	Сухарница (для фруктов) , Idea, Пирула, M1219	17x17x9 см, пластик	зона "Домашний уход"	другое	шт.	1,00	1,00
4	Цветочная композиция в стеклянной вазе	Материал сухоцветы, бумага, полимер	зона "Домашний уход"	другое	шт.	1,00	1,00
5	Весы медицинские ВМЭН - 150(200)	<p>Наибольший предел взвешивания (Max 1 \ Max 2), кг 100\200</p> <p>Наименьший предел взвешивания (Min), кг 1</p> <p>Цена поверочного деления и дискретность индикации (e) от Min до 100 кг, г 50</p> <p>Цена поверочного деления и дискретность индикации (e) св. 100 кг до Max, г 100</p> <p>Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке от Min до 25,0 кг вкл. <math>\pm 25</math></p> <p>Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке св. 25 кг до 100,0 кг вкл. <math>\pm 50</math></p> <p>Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке св. 100,0 кг до Max <math>\pm 100</math></p> <p>Диапазон выборки массы тары (дополнительных принадлежностей: коврика и т.п.), кг от 0 до 20</p> <p>Рабочий диапазон температур, °C от +10 до +40</p> <p>Длина терминала, мм 140</p> <p>Ширина терминала, мм 80</p> <p>Высота терминала, мм 140</p> <p>Длина, мм 300</p> <p>Ширина, мм 300</p> <p>Высота, мм 65</p>	зона "Стационар"	оборудование	шт.	1,00	1,00
6	Вешалка настенная для плечиков	297x705x407 мм, 2 крючка + штанга, металл/пластик, хром лак	зона "Домашний уход"	оборудование	шт.	1,00	1,00

7	Полотенцедержатель Sensea «Kvadro»	Вес, кг 0.798 Ширина (см) 42.8 Высота (см) 4.5 Глубина (см) 16.3 Серия KVADRO тройной цвет хром	зона "Домашний уход"	оборудование	шт.	1,00	1,00
8	Диван мягкий ДЭРБИ	Цвет: черный Обивка: экокожа Наличие подлокотников Каркас изготавливается из фанеры толщиной не менее 15 мм.; бруса 50x50, бруса 30x30; доски толщиной не менее 25 мм. Настил состоит из пенополиуретана толщ. 100, 40, 30 или 10 мм.; синтепона Изделия облицовываются экокожей Диван комплектуется хромированными опорами Размеры: Ширина не менее 1520 мм Глубина не менее 770 мм высота не менее 670 мм Размер от пола до верхнего края спинки и подлокотника не менее 670 мм Размер от пола до верхней части сидения 410 мм. Глубина сидения 580 мм.	зона "Домашний уход"	оборудование	шт.	1,00	1,00
9	Диспенсер для бумажных полотенец LAIMA	ZZ-сложения, матовый	зона "Стационар", "Дневной стационар", "Центр сестринского ухода"	другое	шт.	3,00	3,00
10	Дозатор для дезинфицирующих средств HOR-DE-006A	Размеры: 121 x 261 x 107 Вес: 0,89 кг. Габариты (ШxГxВ), мм: 121x107x261	зона "Стационар", "Дневной стационар", "Центр сестринского ухода"	другое	шт.	6,00	6,00
11	Доска-слайдер для пересаживания пациента 10460	Ширина изделия 200мм Длина изделия 705мм Грузоподъемность 110 кг Масса нетто 1,2 кг	зона "Стационар"	инструменты	шт.	1,00	1,00
12	Дыхательный тренажер (Тренажер Фролова)	Материал пластик Ширина 7 см Высота 37.5 см Вес 150 г Комплектация: загубник (мундштук), трубка дыхательная, емкость для масел, крышка, стакан, внутренний контейнер, паспорт Вид прибора механический Способ дыхания через рот	зона "Домашний уход"	инструменты	шт.	1,00	1,00
13	Дыхательный тренажер, нагрузочный спирометр Portex 22-1200	Для педиатрических, пожилых и ослабленных пациентов благодаря регулировке потока от 100 до 600 мл/с. Специальный порт позволяет подавать кислород при проведении терапии. Медленный вдох улучшает коллатеральную вентиляцию и минимизирует дискомфорт у больных. - Подходит практически для всех типов пациентов - Снижает вероятность заражения - Позволяет отслеживать результаты в реальном времени - Снижает вероятность случайного изменения настроек Поставляется с присоединенной гибкой трубкой, мундштуком (загубником)	зона "Домашний уход"	инструменты	шт.	1,00	1,00

14	Дыхательный тренажер Система PARI PEP S	Муфта для регулирования сопротивления; Многоразовый мундштук из пластмассы; Зажим для носа из пластмассы	зона "Домашний уход"	инструменты	шт.	1,00	1,00
15	Зеркало декоративное напольное Inspire Альпы прямоугольник	40x160 см цвет белый	зона "Домашний уход", "Дневной стационар"	другое	шт.	2,00	2,00
16	Ингалятор компрессорный (небулайзер)Omron CompAir NE-C20	Длина воздуховодной трубки: 100 см Средний размер частиц аэрозоля (MMAD - Mass Median Aerodynamic Diameter, аэродинамический диаметр частиц средней массы): 3,0 мкм Аэрозоль % < 5 мкм: 72% Емкость резервуара для лекарственных средств: макс. 10 мл Соответствующий объем для лекарственных средств: мин. 2 мл - макс. 10 мл Остаточный объем лекарства: 0,7 мл. Производительность (выход аэрозоля): 0,25 мл/мин (при потере веса) Подача аэрозоля: 0,56 мл (2 мл, 1% NaF) Скорость подачи аэрозоля: 0,07 мл/мин (2 мл, 1% NaF) Уровень шума: менее 45 дБ Размеры прибора: 85 X 43 X 115 мм. (только компрессор) Вес прибора: 100 грамм (только компрессор)	зона "Домашний уход"	оборудование	шт.	1,00	1,00
17	Выключатель 1-клавишный кнопочный встраиваемый ВСК10-1-0-КБ 10А КВАРТА белый скрытой установки ИЕК	Количество клавиш 1 Номинальное напряжение 250 В Номинальный ток 10 А Максимальное поперечное сечение проводника 1...2,5 мм <sup>2</sup> Температура эксплуатации -25...40 °С	зона "Стационар"	другое	шт.	1,00	1,00
18	Ковер	1000x2000 см	зона "Домашний уход"	другое	шт.	1,00	1,00
19	Ассорти фруктов (муляжи)	Клубника, 50мм, 6шт. Вишенки декоративные 7см, 5шт. Яблоко красное 9см. Груша 9см. Лимон 9см. Яблоко зеленое 9см. Апельсин 9см	зона "Домашний уход"	другое	шт.	1,00	1,00
20	Контейнер для дезинфекции	Рабочий объем: 3 л, температура, выдерживаемая контейнером: 121 °С, материал: полипропилен	зона "Стационар", "Дневной стационар", "Центр сестринского ухода"	другое	шт.	3,00	3,00
21	Контейнер для дезинфекции	Рабочий объем: 5 л, температура, выдерживаемая контейнером: 121 °С, материал: полипропилен	зона "Стационар", "Дневной стационар", "Центр сестринского ухода"	другое	шт.	3,00	3,00
22	Контейнер для дезинфекции	Рабочий объем: 1 л, температура, выдерживаемая контейнером: 121 °С, материал: полипропилен	зона "Стационар", "Дневной стационар", "Центр сестринского ухода"	другое	шт.	3,00	3,00
23	Емкость-контейнер для временного хранения отходов класса А	с педалью, 15,0 л, серый	зона "Стационар", "Дневной стационар", "Центр сестринского ухода"	другое	шт.	3,00	3,00
24	Емкость-контейнер для временного хранения отходов класса Б	с педалью, 15,0 л, желтый	зона "Стационар", "Дневной стационар", "Центр сестринского ухода"	другое	шт.	3,00	3,00
25	Корзина для мусора	Корзина пластик, рифленая, для бумаги, 25 литров	зона "Домашний уход"	другое	шт.	1,00	1,00

26	Кресло Амиса	Каркас ЛДСП Глубина (Ширина) 650 мм Длина 760 мм Высота 820 мм	зона "Домашний уход"	другое	шт.	1,00	1,00
27	Кресло-коляска для инвалидов "Armed" H035	Поясной ремень безопасности; карман для вещей; Антипрокидыватель Тип тормозного механизма стояночный Материал рамы Металлический сплав Тип рамы Складная Тип подлокотников Съёмные Передние шины Цельнолитые Тип Механическая Материал спинки и сиденья Нейлон Задние колеса Небыстроръёмные Тип подножек Съёмные, Поворотные Высота в рабочем состоянии (± 5%) 920 мм Высота ( ± 5%) Зависит от вариации Диаметр передних колес (± 5%) 200 мм Диаметр задних колес (± 5%) 610 мм Длина в рабочем состоянии (± 5%) 1050 мм Грузоподъемность 110 кг Глубина сиденья (± 5%) 400 мм Диаметр колес (± 5%) 200/610 мм Габариты кровати, мм 2120*1030	зона "Центр сестринского ухода"	оборудование	шт.	1,00	1,00
28	Кровать функциональная MET TERNA	Габариты ложа, мм 2000*900 Максимальная нагрузка, кг 180 Угол наклона икроножной секции, ° 20 Угол наклона бедренной секции, ° 30 Высота ложа, мм 400-800 Угол наклона спинной секции, ° 70 Регулировка секций Электрический привод Регулировка высоты Да Функция "кардио-кресло" Смежная с АТР Основание ложа Деревянные ламели Функция Трен/Антитрен Да Боковые ограждения Складные Штанга для подтягивания Да Ложе Ортопедическое	зона "Центр сестринского ухода"	оборудование	шт.	1,00	1,00
29	Кровать функциональная MET TERNA	Габариты кровати, мм 2120*1030 Габариты ложа, мм 2000*900 Максимальная нагрузка, кг 180 Угол наклона икроножной секции, ° 20 Угол наклона бедренной секции, ° 30 Высота ложа, мм 400-800 Угол наклона спинной секции, ° 70 Регулировка секций Электрический привод Регулировка высоты Да Функция "кардио-кресло" Смежная с АТР Основание ложа Деревянные ламели Функция Трен/Антитрен Да Боковые ограждения Складные Штанга для подтягивания Да Ложе Ортопедическое	зона "Стационар"	оборудование	шт.	1,00	1,00

30	Кушетка медицинская МД КС	Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 560x1930x670 Вес, кг: 30 Каркас: Стальная труба 25x25x1.5мм Цвет каркаса: белый (RAL 9016) Обивка: поролон толщиной 20мм, обтянутый искусственной кожей Цвет обивки: слоновая кость Тип покрытия: полимерно-порошковое Номинальная нагрузка на ложе: 180 кг	зона "Дневной стационар"	оборудование	шт.	1,00	1,00
31	Лоток почкообразный ЛМП "Медикон"	200*120*30, 0,3л, нержавеющей	зона "Стационар", "Дневной стационар"	оборудование	шт.	6,00	6,00
32	Лоток прямоугольный ЛМПр "Медикон"	300*220*30, 1,5л, (нерж.)	зона "Стационар", "Дневной стационар"	оборудование	шт.	6,00	6,00
33	Матрац медицинский для кровати	беспружинный, с регулируемым чехлом	зона "Центр сестринского ухода"	оборудование	шт.	2,00	2,00
34	Мешок для льда "Скорая помощь"	Для льда/горячей воды, материал: пластмасса, прорезиненная ткань, обычная ткань, синие, размер L	зона "Стационар"	инструменты	шт.	1,00	1,00
35	Столик процедурный передвижной МСК-501-02М	Габариты: 640x420x860 Материал полок: стекло/нержавеющая сталь Колеса: из пластика Количество полок: 2	зона "Стационар", "Дневной стационар", "Центр сестринского ухода"	оборудование	шт.	3,00	3,00
36	Набор посуды Silicone Meal Set	набор из широкой силиконовой тарелки объемом 600 мл, глубокой силиконовой тарелки объемом 300 мл, силиконового стакана объемом 150 мл, силиконовой эргономичной ложки	зона "Домашний уход"	другое	шт.	1,00	1,00
37	Набор/комплект малых средств реабилитации для инвалидов из 11 приборов НК-4003	Стакан НА-4260 (2 шт.), поильник НА-4262, приспособление для яиц НА 4265, глубокая тарелка НА-4248, тарелка с высоким бортиком с одной стороны НА-4249, ограничитель на тарелку НА-4250, ложка столовая НА-4291, ложка чайная НА-4292, вилка НА-4295, нож НА-4190	зона "Домашний уход"	инструменты	шт.	1,00	1,00
38	Тренажер стомы (надеваемый) №13741	накладка тренажера для наложения стомы; 2 ремня Velcro; уростомы и стенты; петлевая стома; концевая стома; пристеночная стома; искусственный кал; искусственная моча; шпатель на 35 мл с измерением объема	зона "Дневной стационар"	другое	шт.	1,00	1,00
39	Напольный поворотный диск	диаметр 330 мм, толщина 14 мм., черно-белый, ПЭТ высокой плотности, накладки - пористый каучук	зона "Домашний уход"	инструменты	шт.	1,00	1,00
40	Коврик антискользящий Лужайка	38x68 см	зона "Домашний уход"	другое	шт.	1,00	1,00
41	Плед на диван	ПЭ/хлопок, 1500x1200 мм, однотонный.	зона "Домашний уход"	другое	шт.	1,00	1,00
42	Пояс для перемещения пациента АльцФик	размер L, хлопок, полиэстер, синий	зона "Домашний уход"	инструменты	шт.	1,00	1,00
43	Приспособление для облегчения захвата предметов - активный захват Ваггу	длина 84 см., ширина 10 см., глубина 6 см., вес 0,2 кг, алюминий, пластмасса	зона "Домашний уход"	инструменты	шт.	1,00	1,00
44	Пульсоксиметр напалеchnый MD300C22 Choicemmed	Размеры, мм 56x35x34 Цвет Белый Вес товара, г 60 Измерение SpO2 Да	во всех зонах	инструменты	шт.	4,00	4,00

45	Умывальник встраиваемый COMO 70	Цвет белый Тип продукта раковины подвесные; раковины мебельные Ширина, см 70 Высота, см 17 Глубина, см 45 Форма прямоугольная Установка на кронштейн да Расположение смесителя посередине	зона "Стационар", "Дневной стационар", "Центр сестринского ухода"	оборудование	шт.	3,00	3,00
46	Роллатор Barry RollPush	Съемная корзина. Складная конструкция. Опора для спины. Самоблокирующиеся задние колеса. Литые колеса. Грузоподъемность: 114 кг. Расстояние между ручками. см: 52	зона "Центр сестринского ухода"	инструменты	шт.	1,00	1,00
47	Торшер 19027/1БК	цоколь 27Е, 40 Вт, 25x25x140 см, черный	зона "Домашний уход"	оборудование	шт.	1,00	1,00
48	Скатерть для стола, тканевая	150x200 см	зона "Домашний уход"	другое	шт.	1,00	1,00
49	Специальная разделочная доска для инвалидов НА - 4193	Четыре присоски Размер: 50*30*3,5 см. Общая высота: 14,5 см.	зона "Домашний уход"	инструменты	шт.	1,00	1,00
50	Приспособление (крючок) Titan DA-5135 для застегивания пуговиц и молний	Материал ПВХ / Сталь Длина 20,5 см Ширина 2,9 см	зона "Домашний уход"	инструменты	шт.	1,00	1,00
51	Стол медицинский процедурный, предназначен для размещения инструмента "Ратон-МедТех СИ-10"	Длина: 640 мм Ширина: 450 мм Высота: 880 мм Каркас: металл с порошковым покрытием 2 полки: нержавеющей сталь 2 ящика Опоры: колеса из резины Ø50 мм, 2 с тормозом Конструкция: разборная	зона "Стационар", "Дневной стационар", "Центр сестринского ухода"	оборудование	шт.	3,00	3,00
52	Стол обеденный	Материал: Л ДСП Толщина столешницы и боковых опор не менее 22 мм Все лицевые торцевые поверхности защищены противоударной кромкой ПВХ, толщиной 2 мм. Все внутренние торцевые поверхности стола защищены кромкой ПВХ 0,4 мм. Есть регулировка по высоте (наличие регулируемых опор). Габариты: Высота не менее 760 мм Ширина не менее 1100 мм Глубина не менее 600 мм Цвет: Серый	зона "Домашний уход"	оборудование	шт.	1,00	1,00
53	Стол палатный медицинский СО-1	Длина, мм —600 Ширина, мм —900 Высота, мм —750	зона "Стационар", "Дневной стационар", "Центр сестринского ухода"	оборудование	шт.	3,00	3,00

54	Стул	Сварной каркас из трубы диаметром не менее 30 мм. Сиденье и спинка состоит из фанерных заготовок, обтянутых обивочным материалом с прокладками из поролона внутри Обивка: искусственная кожа черного цвета Максимальная нагрузка: до 100 кг Размеры: Высота не менее 77,5 мм Ширина не менее 53 мм Глубина не менее 45 мм	зона "Стационар", "Дневной стационар", "Центр сестринского ухода"	оборудование	шт.	3,00	3,00
55	Стул лабораторный с регулируемой высотой для низких столов пластиковое сиденье	пневмоподъем газ-лифт да пластиковое пятилучье да сиденье пластик регулировка по высоте 430-580 мм роликовые опоры да	зона "Дневной стационар"	оборудование	шт.	1,00	1,00
56	Стул палатный	Сварной каркас из трубы диаметром не менее 30 мм. Сиденье и спинка состоит из фанерных заготовок, обтянутых обивочным материалом с прокладками из поролона внутри Обивка: искусственная кожа черного цвета Максимальная нагрузка: до 100 кг Размеры: Высота не менее 77,5 мм Ширина не менее 53 мм Глубина не менее 45 мм	зона "Стационар", "Дневной стационар", "Центр сестринского ухода"	оборудование	шт.	3,00	3,00
57	Сумка практикующего врача PRACTIS EB00.012	Размеры 400 x 300 x 160 мм. Объем: 19,2 л. Вес 1,82 кг. Материал изготовления: моющийся полиэстер плотностью 420D. Рекомендуемый вес содержимого: до 4 кг.	зона "Домашний уход"	инструменты	шт.	1,00	1,00
58	Сушилка для посуды с подносом «Домашняя»	размер (мм): 376*295*78	зона "Домашний уход"	другое	шт.	1,00	1,00
59	Тележка для перевозки грязного белья ТПГБ	Габаритные размеры тележки, мм 858x500x918 Габаритные размеры емкости для грязного белья, мм 390x250x670 Масса, кг 12,2 Масса брутто (в гофрокартонной упаковке), кг 14,2 Допускаемая нагрузка на тележку, кг 40	зона "Стационар", "Дневной стационар", "Центр сестринского ухода"	оборудование	шт.	3,00	3,00
60	Тележка медицинская для контейнеров с дезрастворами ТК-01 Кронт	Габаритные размеры не более 650x400x1075 мм Масса не более 6 кг Диаметр колес 50 мм	зона "Стационар", "Дневной стационар", "Центр сестринского ухода"	оборудование	шт.	3,00	3,00
61	Термометр медицинский инфракрасный бесконтактный Vetcom JXB-178	Размер (± 5%) 155*100*40 мм Диапазон измерения температуры 32,0-43,0/0°C -40°C / 0°C -60°C Питание 2 батарейки типа AA Погрешность измерения температуры ± 0,3 °C Вес нетто (ед) 0.108 кг	зона "Стационар", "Дневной стационар", "Центр сестринского ухода"	инструменты	шт.	3,00	3,00

62	Инфракрасный термометр B.Well WF-1000	Способ измерения ушной, височный, лобный Измерение температуры воздуха есть Измерение температуры поверхности есть Время измерения 1 с Измеряемая температура 10-50 °С Погрешность измерения 0.2 °С Память измерений есть Количество измерений в памяти 1 Звуковой сигнал есть Автоотключение есть Размеры 110x50x34 мм Вес 50 г	зона "Стационар", "Дневной стационар", "Центр сестринского ухода"	инструменты	шт.	3,00	3,00
63	Термометр медицинский Omron Eco Temp Smart (MC-341-RU)	Тип датчика: Терморезистор Метод измерения: Фактическое измерение (не прогнозирование) Способ измерения: ректальный, оральный или аксиллярный (подмышкой) Время измерения: не менее 10 сек (ректальный), не менее 20 сек (оральный), не менее 25 сек (аксиллярный) Индикатор температуры: 3-разрядный (°С), отображение температуры с дискретностью 0,1 градуса Пределы допускаемой погрешности: не более 0,1 °С (32,0 - 42,0 °С) Диапазон измерений температуры: от 32,0 до 42,0 °С Звуковой сигнал: Есть, оповещает об окончании минимального времени измерения (Измерение продолжается даже после подачи звукового сигнала) Автоматическое отключение: Есть (Термометр автоматически выключится через 30 минут после использования или через 3 минуты после включения, если он не использовался) Водонепроницаемый корпус: Да Память: Есть (отображение последнего измерения) Источник питания: 1 щелочно-марганцевый элемент питания типа LR41 Размеры прибора: 19,4 X 132,5 X 10,0 мм Вес прибора: 12 грамм (с установленной батареей)	зона "Стационар", "Дневной стационар", "Центр сестринского ухода"	инструменты	шт.	3,00	3,00
64	Трость опорная серии C, Standart	С функцией по регулированию высоты, без противоскольжения, черный. Китай	зона "Дневной стационар"	инструменты	шт.	1,00	1,00
65	Тумба медицинская прикроватная с распашной дверью ТО 1	Ширина: 515 мм Глубина: 580 мм Высота: 950 мм Металл 1 мм с порошковым покрытием Столешница: металл с полимерно-порошковым покрытием Доп. столешница поворотная из ЛДСП Цвет: белый	зона "Стационар", "Центр сестринского ухода"	оборудование	шт.	1,00	1,00
66	Тумба металлическая с распашной дверью с поворотным столиком, выдвижной полкой	Ширина: 515 мм Глубина: 580 мм Высота: 950 мм Металл 1 мм с порошковым покрытием Столешница: металл с полимерно-порошковым покрытием Доп. столешница поворотная из ЛДСП Цвет: белый	зона "Стационар", "Центр сестринского ухода"	оборудование	шт.	2,00	2,00

67	Туалетный столик с зеркалом 80 Lux Light	<p>Материал стола: ЛДСП  Габариты стола:  Высота 760мм  Ширина 800 мм  Глубина 480 мм  Цвет: Белый  Габариты зеркала:  Высота 900мм  Ширина 800мм  Цвет белый  Светодиодные лампы с матовой колбой 4000К - 1 комплект (13 штук)  Сетевой провод с выключателем - 1 штука</p>	зона "Центр сестринского ухода"	оборудование	шт.	1,00	1,00
68	Тумба с раковиной кухонная	<p>Высота: 82 см  Глубина: 60 см  Серия: Эконом  Цвет корпуса: дуб  Цвет фасада: дуб  Ширина: 80 см</p>	зона "Домашний уход"	оборудование	шт.	1,00	1,00
69	Усилитель голоса поясной (громкоговоритель) Reteless PR16R с головным микрофоном	<p>Тип усилитель голоса  Мощность 12 Вт  Питание собственный аккумулятор  Время работы 12 ч  Подключение USB Type A (для флэшек), выход на наушники, слот micro SD  Особенности FM-радиоприемник, встроенный MP3-плеер, регулировка громкости  Ширина 86.6 мм  Высота 40.7 мм  Глубина 116 мм  Вес 0.22 кг  Подробная комплектация портативный громкоговоритель Reteless PR16R, кабель AUX, микрофон для гарнитуры, 1,2 м ремень, USB кабель питания</p>	во всех зонах	другое	шт.	4,00	8,00
70	Ходунки Ortonica XS308	<p>Общая длина, см 47,5  Ширина в сложенном состоянии, см 54,5  Общая высота, см 79,5-97,5  Модель XS308  Вес, кг (± 5%) 2,55  Общая ширина, см 54,5  Расстояние между поручнями, см 44  Грузоподъемность, кг 100</p>	зона "Дневной стационар"	инструменты	шт.	1,00	1,00
71	Холодильник DEXP	RF-SD070MA/W [1Д (с НТО)/44.5x63x51/65л/ХК-Капельная/МК-Ручное/Линейный] цвет Белый	зона "Домашний уход"	оборудование	шт.	1,00	1,00
72	Чайник Аксиња КС-1010	<p>объем 3 л  материал корпуса металл, сталь  мощность 2200 Вт  безопасность блокировка включения без воды  вращение на 360 градусов,  индикация включения,  отсек для хранения шнура  тип нагревательного элемента закрытая спираль</p>	зона "Домашний уход"	другое	шт.	1,00	1,00
73	Часы настенные Тройка	круглые, 29 см	во всех зонах	другое	шт.	4,00	4,00

74	Мяч массажный Sportex	Шипованный, супер твердый, ПВХ, диаметр 8 см, 9х9х9, желтый	зона "Домашний уход"	инструменты	шт.	2,00	2,00	
75	Облучатель-рециркулятор "АРМЕД" СН 211-130М/1	Количество ламп 2 шт. Материал корпуса Металл Цвет корпуса Белый Категории помещений I, II, III, IV, V Тип облучателя Закрытый Тип цоколя лампы Производительность 90 м³/ч Размер (± 5%) 1090*170*136 мм Потребляемая мощность 60 Вт Уровень шума 50 дБ Электропитание 220 В/50 Гц Рекомендуемый объем помещения 90 м³ Размер 170 мм х 1090 мм х 136 мм	во всех зонах	другое	шт.	4,00	4,00	
<b>КОМНАТА УЧАСТНИКОВ</b>							<b>НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ</b>	
<b>Оборудование, мебель</b>								
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов	
1	Стол	Материал: ЛДСП Толщина столешницы и боковых опор не менее 22 мм Все лицевые торцевые поверхности защищены противоударной кромкой ПВХ, толщиной 2 мм. Все внутренние торцевые поверхности стола защищены кромкой ПВХ 0,4 мм. Есть регулировка по высоте (наличие регулируемых опор). Габариты: Высота не менее 760 мм Ширина не менее 1400 мм Глубина не менее 600 мм		другое	шт.	2,00	2,00	
2	Стул	Сварной каркас из трубы диаметром не менее 30 мм. Сиденье и спинка состоит из фанерных заготовок, обтянутых обивочным материалом с прокладками из поролона внутри Обивка: искусственная кожа черного цвета Максимальная нагрузка: до 100 кг Размеры: Высота не менее 77,5 мм Ширина не менее 53 мм Глубина не менее 45 мм		другое	шт.	1,00	5,00	
3	Вешалка для одежды напольная на колесиках черная М 11 на колёсах	Черный, сталь, 109х74х184, 22 крючка		другое	шт.	2,00	2,00	
4	Зеркало декоративное напольное Inspire Альпы прямоугольник	40х160 см цвет белый		другое	шт.	1,00	1,00	
5	Шкафы для хранения личных вещей ШПК(1850)28-600 с ключом	Длина 600 мм Ширина 500 мм Высота 1850 мм Масса 34 кг Тип шкаф для сумок		другое	шт.	1,00	1,00	
6	Корзина для мусора	Корзина пластик, рифленая, для бумаги, 25 литров		другое	шт.	1,00	1,00	

							НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ							
Оборудование, мебель							
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов
1	Мультимедийный проектор с экраном CACTUS WALLSCREEN, PRM 05	Проекционная технология LCD Собственное разрешение 1280x720 Максимальное разрешение 1920x1080 Соотношение сторон 16:9 Световой поток 1800 лм Контрастность 1500:1 Тип коррекции трапецидальных искажений вертикальная Минимальное проекционное расстояние 1.5 м Максимальное проекционное расстояние 3.2 м Минимальный размер проекции по диагонали 1.016 м Максимальный размер проекции по диагонали 3.81 м		ЖКХ	шт.	1,00	1,00
2	Стол	Материал: ЛДСП Толщина столешницы и боковых опор не менее 22 мм Все лицевые торцевые поверхности защищены противоударной кромкой ПВХ, толщиной 2 мм. Все внутренние торцевые поверхности стола защищены кромкой ПВХ 0,4 мм. Есть регулировка по высоте (наличие регулируемых опор). Габариты: Высота не менее 760 мм Ширина не менее 1400 мм Глубина не менее 600 мм		другое	шт.	1,00	1,00
3	Шкафы для хранения личных вещей ШПК(1850)28-600 с ключом	Длина 600 мм Ширина 500 мм Высота 1850 мм		другое	шт.	1,00	1,00
4	Стул	Сварной каркас из трубы диаметром не менее 30 мм. Сиденье и спинка состоит из фанерных заготовок, обтянутых обивочным материалом с прокладками из поролона внутри Обивка: искусственная кожа черного цвета Максимальная нагрузка: до 100 кг Размеры: Высота не менее 77,5 мм Ширина не менее 53 мм Глубина не менее 45 мм		другое	шт.	1,00	6,00
5	Корзина для мусора	Корзина пластик, рифленая для бумаги, 25 литров		другое	шт.	1,00	1,00
6	Часы настенные Тройка	круглые, 29 см		другое	шт.	1,00	1,00
7	Вешалка для одежды напольная на колесиках черная М 11 на колёсах	Черный, сталь, 109x74x184, 22 крючка		другое	шт.	1,00	1,00
8	Зеркало настенное декоративное прямоугольник	32x122 см		другое	шт.	1,00	1,00
КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА							
Оборудование, мебель							

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов
1	Стол	Материал: ЛДСП Толщина столешницы и боковых опор не менее 22 мм Все лицевые торцевые поверхности защищены противоударной кромкой ПВХ, толщиной 2 мм. Все внутренние торцевые поверхности стола защищены кромкой ПВХ 0,4 мм. Есть регулировка по высоте (наличие регулируемых опор). Габариты: Высота не менее 760 мм Ширина не менее 1400 мм Глубина не менее 600 мм		другое	шт.	1,00	1,00
2	Шкафы для хранения личных вещей ШПК(1850)28-600 с ключом	Длина 600 мм Ширина 500 мм Высота 1850 мм Масса 34 кг Тип шкаф для сумок		другое	шт.	1,00	1,00
3	Стул	Сварной каркас из трубы диаметром не менее 30 мм. Сиденье и спинка состоит из фанерных заготовок, обтянутых обивочным материалом с прокладками из поролона внутри Обивка: искусственная кожа черного цвета Максимальная нагрузка: до 100 кг Размеры: Высота не менее 77,5 мм Ширина не менее 53 мм Глубина не менее 45 мм		другое	шт.	2,00	2,00
4	Корзина для мусора	Корзина пластик рифленая для бумаги, 25 литров		другое	шт.	1,00	1,00
5	Часы настенные Тройка	круглые, 29 см		другое	шт.	1,00	1,00
6	Вешалка для одежды	Черный, сталь, 109x74x184, 22 крючка		другое	шт.	1,00	1,00
7	Зеркало настенное декоративное прямоугольник	32x122 см		другое	шт.	1,00	1,00
8	Ноутбук Ноутбук Irbis NB703	Irbis NB703, J3710/4GB/128GB, eMMC/17.3", 1600*900/WiFi/BT/cam/Win1, 0Pro		ЖКХ	шт.	1,00	1,00
9	МФУ( принтер, сканер, копир) Brother МФУ DCP-L2500DR	черно-белая печать, А4, 2400x600 dpi, ч/б - 26 стр/мин (А4)		ЖКХ	шт.	1,00	1,00
		<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ</b>					<b>НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ</b>
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Класс	Единица измерения	Кол-во на одного чел.	Кол-во на всех участников / экспертов
1	Подключение ноутбука к проводному интернету	Стабильный канал 10Мб, кабель категория 5е, 8 жил, коннектор RJ45	на всех рабочих площадках	ЖКХ	-	-	-
2	Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)	критически важные характеристики позиции отсутствуют	Комната ГЭ	ЖКХ	-	-	-
3	Сетевой удлинитель "IPRON"	6 розеток, длина 5 метров	Комната ГЭ	другое	шт.	1,00	1,00
4	Площадь не менее 15 кв. метров	критически важные характеристики позиции отсутствуют	Комната экспертов	ЖКХ	-	-	-

5	Электричество 220 вольт	критически важные характеристики позиции отсутствуют	Комната экспертов	ЖКХ	-	-	-
6	Площадь комнаты 5м*3м (15кв.м)	критически важные характеристики позиции отсутствуют	Комната конкурсантов и склад	ЖКХ	-	-	-
7	Площадь рабочих площадок 4*5 метров (20 кв.метров)	критически важные характеристики позиции отсутствуют	на всех рабочих площадках	ЖКХ	-	-	-
8	Электричество 220 вольт	критически важные характеристики позиции отсутствуют	во всех комнатах	ЖКХ	-	-	-
9	Канализационный слив	критически важные характеристики позиции отсутствуют	на всех рабочих площадках	ЖКХ	-	-	-
10	Подвод горячей и холодной воды	критически важные характеристики позиции отсутствуют	на всех рабочих площадках	ЖКХ	-	-	-
11	Покрытие пола	Нескользящее, устойчивое к воздействию жидкости	на всех рабочих площадках	ЖКХ	-	-	-
12	Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)	критически важные характеристики позиции отсутствуют	Комната конкурсантов и склад	ЖКХ	-	-	-
13	Огнетушитель порошковый ОП-3	Тип огнетушителя порошковый Масса заряда ОТВ, кг 3 Огнетушащее вещество (ОТВ) огнетушащий порошок Защищаемая площадь (до), м2 30 Тушение твердых веществ, горящих с тлением (класс А)		другое	шт.	1,00	2,00
<b>СКЛАД</b>							
							<b>НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ</b>
<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Технические характеристики</b>	<b>Комментарий</b>	<b>Класс</b>	<b>Единица измерения</b>	<b>Кол-во на одного чел.</b>	<b>Кол-во на всех участников / экспертов</b>
1	Стол	Материал: ЛДСП Толщина столешницы и боковых опор не менее 22 мм Все лицевые торцевые поверхности защищены противоударной кромкой ПВХ, толщиной 2 мм. Все внутренние торцевые поверхности стола защищены кромкой ПВХ 0,4 мм. Есть регулировка по высоте (наличие регулируемых опор). Габариты: Высота не менее 760 мм Ширина не менее 1400 мм Глубина не менее 600 мм		другое	шт.	1,00	1,00
2	Стул	Сварной каркас из трубы диаметром не менее 30 мм. Сиденье и спинка состоит из фанерных заготовок, обтянутых обивочным материалом с прокладками из поролона внутри Обивка: искусственная кожа черного цвета Максимальная нагрузка: до 100 кг Размеры: Высота не менее 77,5 мм Ширина не менее 53 мм Глубина не менее 45 мм		другое	шт.	1,00	1,00
3	Корзина для мусора	Корзина пластик рифленая для бумаги, 25 литров		другое	шт.	1,00	1,00

4	Стеллаж СТУ (1800x1000x400)/4	Высота: 1800 мм Длина: 1000 мм Глубина: 400 мм Кол-во полок: 4 Нагрузка на полку: 200 кг Вес: 26,9 кг		другое	шт.	1,00	1,00
---	-------------------------------	--	--	--------	-----	------	------



























































































































































































